

我是孕婦可以打疫苗嗎？

- 新英格蘭醫學雜誌:35,691個接種mRNA疫苗的孕婦
常見副作用: 注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、發冷、**自覺發燒**，但在**早期懷孕流產**與一般沒有施打疫苗族群的流產率並**無差別**。
 - 打完Moderna第一劑有**5%**的孕婦會自覺發燒
 - 打完Moderna第二劑有**46%**的孕婦會自覺發燒
- **特別提醒**: 孕婦疫苗過敏反應比較**不典型**
例如:**休克、早產象、下背痛、子宮絞痛**大多數發生在接種後**30分鐘**，因此需在有能力處理**婦產科急症**的地方施打!

資料來源：疾管署、國內外文獻期刊等 10

我是孕婦可以打疫苗嗎？

- **建議接種!!** 雖然目前安全性證據有限，但孕婦也屬於重症高風險族群，權衡感染與安全，還是建議接種。**建議優先選擇mRNA疫苗**，但如果第一劑已施打AZ，第二劑還是建議施打AZ。一旦媽媽體內產生抗體，少數抗體會經過胎盤給寶寶，讓寶寶在出生後三個月內仍有防護能力。
- 原則上，妊娠**任一期(一、二、三)**皆可施打。
- 哺乳中也可以施打疫苗，抗體會出現在母乳中，可能對新生兒有保護效果。

資料來源：疾管署、國內外文獻期刊等 9